



Podešavanje za *eduroam* - Nokia E52

Ovo uputstvo se odnosi na sve *smartphone*-ove sa *Symbian s60v3* operativnim sistemom. Podešavanja na različitim modelima telefona sa ovim operativnim sistemom se mogu neznatno razlikovati.

Testirano je povezivanje modela *Nokia E52* sa *Symbian s60v3* operativnim sistemom na *eduroam*.

Prvo je potrebno preuzeti **TERENA SSL CA** digitalni sertifikat koji se nalazi na <http://crt.tcs.terena.org/TERENASSLCA.crt> i prebaciti ga na vaš telefon (preko USB kabela, *bluetootha* i sl.). Nakon toga nađite sertifikat na telefonu (preko *File Browser-a*). Kliknite na njega i instalirajte ga.

Nakon uspešne instalacije sertifikata pratite sledeća uputstva.



U meniju izabrati **ctrl. panel**.



Zatim selektovati  **Settings**.



Zatim izabrati **Connection** opciju.




Kako bi kreirali *wireless* konekciju potrebno je selektovati **Destinations**.



U meniju **Network destinations** selektovati **Access point**.



Kada se pojavi pitanje "**Automatically check for available access points**" selektovati **Yes**.



Izabrati **Wireless LAN** iz **Available access points** opcije.



Zatim izabrati **eduroam** bežičnu mrežu.



Izabrati **Internet** za destinaciju.



Access point je dodat, sada je potrebno izvršiti odgovarajuća podešavanja. Izabrati opciju **Internet**.




Iz liste dostupnih access point izabrati **eduroam** i kliknuti na njega.




Zatim izabrati **WLAN security settings** i otvoriti podešavanja.



Zatim selektovati **EAP plug-in settings**.



Zatim izabrati **EAP-TTLS** i isključiti ostale opcije.



Da bi uključili/isključili opciju, potrebno je pozicionirati se na datu opciju, zatim kliknuti na **Options** i u pop-up meniju odabrati **Enable/Disable**.



Nakon toga kliknite na **EAP-TTLS**, kako bi mogli da unesete dodatna podešavanja.

Polje **Personal certificate** ostavite kao **Not defined**. Zatim, u polju **Authority certificate** izaberite **TERENA** sertifikat koji ste prethodno instalirali.



U polju **User name in use** izaberite **User defined** opciju. U polju **User name** unesite **anonymous**.



U polju **Realm in use** izaberite opciju **User defined**. U polju **Realm** unesite domen vaše institucije u obliku **inst.ac.rs** (npr. *fon.bg.ac.rs*). Na <http://eduroam.amres.ac.rs/rs/institucije-povezane> možete pogledati koji domen treba da unesete za vašu instituciju.



Zatim otvoriti sledeći tab u okviru **EAPs** podešavanja i selektovati samo **PAP** (ostale opcije treba da budu isključene).



Nakon toga kliknuti na **PAP** i ući u podešavanja. Podesiti **User name** u obliku `user@inst.ac.rs`, gde je **user** vaše korisničko ime, a **inst.ac.rs** domen vaše institucije (npr. pera@fon.bg.ac.rs). Na <http://eduroam.amres.ac.rs/rs/institucije-povezane> možete pogledati koji domen treba da unesete za vašu instituciju. U polje **password** unesite vašu lozinku.



Podešavanje je završeno. Sada se možete povezati na **eduroam** !